




27 HECTARES DÉDIÉS
AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

PONTOISE
SAINT OUEN-L'AUMÔNE
ERAGNY
CERGY



À
30 minutes
de Paris



PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES BELLEVUES
CERGY-PONTOISE



27 hectares arborés
au cœur du Grand Paris

116 000 m² de locaux d'activités
et logistiques XXL

Les certifications **BREEAM** et **Well**
à leurs **niveaux les plus élevés** pour ambitions

Un **parc performant** aux flux optimisés

Plus de **6 hectares** d'espaces verts
avec services voués au bien-être des équipes

De **vastes espaces** pour les poids lourds,
les voitures et les deux-roues

Une adresse de référence pour l'**éco-système**
de l'industrie et de la distribution

Un **pôle d'emplois dynamique**
au cœur d'un bassin de consommation majeur

Une **accessibilité** et une **mobilité aisées**
aux échelles régionale, nationale et européenne

La **proximité de services**, d'équipements sportifs
et de loisirs ainsi que de commerces

⊕ ESPACE

⊕ ENVERGURE

⊕ BAS CARBONE

⊕ SOBRIÉTÉ

⊕ BIEN-ÊTRE

⊕ ACCESSIBILITÉ

⊕ CENTRALITÉ

⊕ ATTRACTIVITÉ

⊕ FLUIDITÉ

⊕ QUALITÉ DE VIE



eParkWest s'intègre à l'un des pôles économiques les plus dynamiques et attractifs du bassin francilien. Reconnu comme un territoire industriel et technologique d'excellence, il dispose d'un réseau d'entreprises appartenant à de grands groupes tout comme de nombreuses PME.

un pôle économique plébiscité par les leaders

eParkWest s'élève au sein du pôle économique de Cergy-Pontoise, situé au cœur du principal pôle industriel du **Grand Paris**.

Sensible aux atouts d'une localisation si stratégique, le secteur compte plus de **deux millions de mètres carrés** de surfaces vouées aux **activités industrielles**. Côté ressources humaines, le secteur affiche un déficit positif en termes de recrutement dans la filière logistique, la main d'œuvre existante se révélant plus importante que l'offre d'emploi exprimée.

▲ **AÉRONAUTIQUE & DÉFENSE**
DASSAULT AVIATION
AIRBUS HELICOPTERS
AIR FRANCE INDUSTRIE, AIRBUS
SAFRAN

▲ **AUTOMOBILE**
RENAULT, YAMAHA
VIUSTEON ELECTRONICS, VALÉO
FLEX-N-GATE
OSCARO

▲ **LUXE & COSMÉTIQUE**
LVMH, CLARINS, SYSLEY, GROUPE ALÈS,
MATIS, GALERIES LAFAYETTE
LABORATOIRES PAYOT
DAITO KASEI KOGYO

▲ **ÉCO-INDUSTRIES / ENVIRONNEMENT**
BIOGÉNIE EUROPE
DI ENVIRONNEMENT
EAV, HERSAND
VOOLIA

▲ **LOGISTIQUE & TRANSPORT**
GEODIS, EXACOMPTA
MONDIAL EXPRESS, DPD
FEDEX, UPS
ZIEGLER
ID LOGISTICS

▲ **TECHNOLOGIE**
ATOS, SOPHOS
DELL EMC
DEPAEPE
ARCHOS

13 000

entreprises

CY Campus, le **3^e**

pôle académique
d'Île-de-France (hors Paris)


Plus de

90 000

emplois

6

filières
d'excellence



un site **accessible** et stratégiquement localisé

À **25 km** de Paris, **eParkWest** se situe à deux minutes de l'autoroute **A15**, qui mène à la capitale. Cet axe majeur croise l'**A86**, le super-périphérique francilien, pour rejoindre l'**A14** qui dessert l'Ouest de la région parisienne. Le parc bénéficie également de la proximité d'une section de la Francilienne, la **N184**, solution alternative pertinente pour les déplacements à l'échelle régionale.

Au cœur d'un **éco-système** de référence, **eParkWest** se situe à **moins de 5 heures** de route pour approvisionner plus de **41 millions** de consommateurs.



**33****49****55**

LE SITE DISPOSE D'UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE TRANSPORTS EN COMMUN À PROXIMITÉ

Ligne 33

- arrêt de bus à **5 min** à pied du site (Fernand Châtelain)
- à **5 min** de la gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse (RER C et ligne H du Transilien)

Un bus toutes les 10 minutes aux heures de pointe (de 6h à 9h et de 17h à 20h)

Ligne 49

- arrêt de bus au pied du site (Allée du Sous-Bois)
- à **8 min** par la gare de Cergy-Préfecture (RER A et ligne L du Transilien)
- à **15 min** par la gare de Neuville-Université (RER A et ligne L du Transilien)
- à **13 min** par la gare d'Éragny-Neuville (ligne J du Transilien)

Un bus toutes les 10 minutes aux heures de pointe (de 6h à 9h et de 17h à 20h)

Ligne 55

- arrêt de bus à **5 min** à pied du site (Fernand Châtelain)
- gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse à **5 min** (RER C et ligne H du Transilien)
- gare de Conflans-Sainte-Honorine à **15 min** (ligne J du Transilien)

Un bus toutes les 25 à 30 minutes aux heures de pointe (de 6h à 9h et de 17h à 20h)

**RER**

UN RÉSEAU DE TRANSPORT COMPLET POUR TOUS LES BESOINS DE MOBILITÉ

En RER

Ligne RER A

- à **8 min** par la gare de Cergy-Préfecture (ligne de bus n°49)
- à **15 min** par la Gare de Neuville-Université (ligne de bus n°33)

Un train toutes les 10 minutes environ en direction de Paris et un train toutes les 10 à 15 minutes en direction de Cergy-Le-Haut (heures de pointe de 7h à 9h et de 18h à 20h)

Ligne RER C

- à **5 min** par la gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse (ligne de bus n°33)

Un train toutes les 15 minutes environ en direction de Paris et un train toutes les 15 à 20 minutes en direction de Pontoise (heures de pointe de 7h à 9h et de 18h à 20h)

**Transilien****Ligne****J**

Ligne J

- à **13 min** par la gare d'Éragny Neuville (ligne de bus n°49)

Un train toutes les 20 minutes environ en direction de Paris-Nord et un train toutes les 20 minutes en direction de Gisors (heures de pointe de 7h à 9h et de 18h à 20h)

Ligne H

- à **5 min** par la gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse (ligne de bus n°33)

un train toutes les 15 minutes environ en direction de Paris-Nord et un train toutes les 15 minutes en direction de Pontoise (heures de pointe de 7h à 9h et de 18h à 20h)

Ligne L

- à **8 min** par la gare de Cergy-Préfecture (ligne de bus n°49)
- à **15 min** par la gare de Neuville Université (ligne de bus n°33)

un train toutes les 10 à 12 minutes environ en direction de Paris Saint-Lazare et un train toutes les 10 à 12 minutes en direction de Cergy-Le-Haut (heures de pointe de 7h à 9h et de 18h à 20h)



GARE
CERGY - PRÉFECTURE



À 8 MN EN BUS

GARE
DE SAINT OUEEN L'AUMÔNE



À 5 MN EN BUS

Saint-Ouen-
l'Aumône



À moins de **20 minutes** du centre-ville de Saint-Ouen l'Aumône, **eParkWest** est desservi par **deux lignes de bus** connectées au réseau Transilien ainsi qu'à la **ligne A** du RER.

2 principales lignes desservent le site d'Éragny, les lignes **N°33** et la **n°49**.

Ces bus sont connectés avec le Transilien (H,J,et L) et le RER (A et C).



Un parc d'activités économique nouvelle génération

Parc d'activités mixte industriel et logistique, **eParkWest** s'étend sur **27 hectares**. Il dispose, au-delà de son entrée principale organisée en 2x2 voies, d'une seconde entrée réservée aux véhicules légers pour **optimiser les flux**. Au cœur de plus de **6 hectares** d'espaces verts aux essences diversifiées, le site comprend **deux bâtiments** clés-en-main ainsi qu'une **plate-forme logistique XXL**, qui bénéficie d'un large éventail de rubriques de la nomenclature des ICPE.

Une plate-forme logistique de

80 000 m²

Un bâtiment d'activités industrielles de

16 500 m²

Un bâtiment d'activités
de stockage et logistique de

19 500 m²

1 000

places de parking
pour les voitures

CLASSEMENT ICPE
d'eParkWest

Régime en autorisation 1450, 1510 et 4755

Régime en enregistrement 4331

Régime en déclaration 1436, 2925, 4120,
4130, 4140, 4150,
4320, 4321, 4330,
4441, 4510, 4715
et 4801

Une offre de **services** répondant aux attentes nouvelle génération

L'environnement immédiat d'**eParkWest** offre aux usagers la faculté d'accéder à une gamme étendue de services, de commerces et de loisirs.



Base de loisirs



Piscines



Crèches



Infrastructures sportives



Commerces



Restaurants



Un restaurant inter-entreprises face au parc disposant d'une micro-crèche et proposant des salons et salles de réunions



Une conciergerie, des équipements pour les vélos



De nombreux complexes sportifs : piscine, centre aquatique, gymnase, patinoire à proximité




Des food trucks pour se restaurer



Un parcours santé pour les amateurs de sport et de nature



Des restaurants, des hôtels, des cinémas, une base de loisirs et plusieurs centres commerciaux dans un rayon de 10 minutes en voiture





Niveau Silver

BREEAM®

Niveau Excellent



6

hectares
d'espaces verts

70%

du chauffage issu
de la biomasse et de
l'incinération des déchets

3

sources d'énergies
renouvelables envisagées
biogaz, hydrogène
et électricité photovoltaïque

Un développement à l'empreinte écologique maîtrisée

eParkWest se distingue également par ses très **fortes ambitions** sur le plan de la **RSE**. Le parc affiche le niveau le plus élevé de certifications environnementales et de confort d'usage du secteur. Tout y a été pensé dans le respect des règles de la **Taxonomie verte de l'Union Européenne**.

eParkWest vise l'obtention :


- du **BREEAM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), le standard d'évaluation de la performance environnementale le plus répandu dans le monde, en niveau **Excellent**,
- et, démarche pionnière dans l'univers de l'immobilier à vocation logistique, du **WELL**, référentiel qui intègre des critères relatifs à la santé et au bien-être des usagers d'un bâtiment, en niveau **Silver**.

- Des bâtiments réalisés en **matériaux bio-sourcés ou bas carbone**
- Des **centrales photovoltaïques** dès 7 MWc sur plus de 50% des toitures
- Un plan de **suivi de la qualité de l'air** dans les locaux
- Un fonctionnement relevant d'une centrale de chauffage urbain produisant une énergie à **70 % issue de sources renouvelables** (biomasse) et de **l'incinération de déchets**
- La **récupération des eaux pluviales** et l'installation d'**équipements hydro-économes**
- Un niveau d'émission carbone conforme aux **Accords de Paris** et à la **RE2020**



Bâtiment Clé en main

1



	Cellule 1	Cellule 2	Cellule 3	Cellule 4	Total
Activités	2 863 m ²	2 863 m ²	2 829 m ²	2 829 m ²	11 384 m ²
Bureaux / L. sociaux	1 238 m ²	1 238 m ²	1 238 m ²	1 238 m ²	4 952 m ²
Autodocks / L. techniques	29 m ²	29 m ²	29 m ²	29 m ²	116 m ²
Totaux	4 130 m²	4 130 m²	4 096 m²	4 096 m²	16 452 m²

Total surfaces locatives : 16 452 m²



**Obtention
des autorisations
administratives
(PC et Autorisations
Environnementales) :**



CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

BREEAM objectif « **Excellent** » pour l'ensemble de l'immeuble et **WELL** objectif « **Silver** » pour les bureaux/locaux sociaux

ESPACES EXTERIEURS

- Surface du terrain clé-en-main n°1 : 3,5 hectares
- Parking poids-lourds commun à ePARKWEST : 34 places
- Emplacements poids-lourds propres au CEM1 : 4 places
- Parkings véhicules utilitaires : 32 places
- Parkings véhicules légers : 223 places, dont 2 pour les PMR et 4 réservées pour le covoiturage
 - véhicules électriques : en base, 2 équipées d'un point de charge double 7 kW et 46 pré-équipées afin de recevoir des bornes
- Abris deux-roues : 48
- Cour camions : 35 m depuis la façade du bâtiment
- Aire de béquillage : 22 m en béton balayé
- Puissance électrique totale : 1,3 MVA (hors centrale photovoltaïque)
- Accès/sécurité : portail d'accès dédié, barrière levante et emprise foncière clôturée

PRODUCTION

- Nombre de cellules : 4 lots (2 x 2 en dos-à-dos)
- Dimensions cellule type : 56,50 x 52,50 m
- Hauteurs :
 - Exploitation = 7,70 m sous poutres en point bas
 - sous bacs = 9,30 m en point haut
 - à l'acrotère = 10 m
- Structure : acier, béton ou bois lamellé-collé selon l'activité
- Trame principale = 17,40 x 12 m
- Panneaux photovoltaïques : couverture sur environ 50% de la surface totale de la toiture (autoconsommation partielle possible, puissance de la centrale = 940 KWc)
- Portes à quais : 4 x 2 unités (dimensions = 2,70 m x 3,20 m), hauteur de quais : 1,20 m, niveleurs à lèbres télescopiques à la demande, guides-roues et butoirs
- Portes d'accès de plain-pied : 4 x 3 unités (dimensions = 3,50 m x 4,50 m)
- Caractéristiques du dallage :
 - portances : 3 tonnes/m² sur l'ensemble (charges uniformément réparties)
 - finition de type « quartz + abrasif »


- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM

- Chauffage production : calories fournies par sous-station de chauffage urbain CENERGY alimentée depuis la centrale de chauffage urbain rue du Gros Murger, aérothermes eau chaude permettant de maintenir une température moyenne de 19°C en hiver par une température extérieure supérieure ou égale à -7°C

BUREAUX/LOCAUX SOCIAUX

- Conformité RE 2020
- Hauteur libre sous faux-plafond :
 - 2,70 m dans les bureaux
 - 2,50 m dans les vestiaires/sanitaires
- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM
- Ascenseurs : un ascenseur dans chaque plot de bureaux (capacité de 8 personnes).

Bâtiment Clé en main 2



	Distribution 1	Distribution 2	Total
Distribution/stockage	8 906 m ²	8 906 m ²	17 812 m ²
Bureaux / L. sociaux	619 m ²	619 m ²	1 238 m ²
Locaux de charge	144 m ²	144 m ²	288 m ²
Autodocks / L. techniques	143 m ²	125 m ²	267 m ²
Sous-total par lot	9 902 m ²	9 866 m ²	19 605 m ²

Total surfaces locatives : 19 605 m²



**Obtention
des autorisations
administratives
(PC et Autorisations
Environnementales)**



CLASSEMENTS ICPE

- Autorisation : 1510
- Déclaration : 2925

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

BREEAM objectif « **Excellent** » pour l'ensemble de l'immeuble et **WELL** objectif « **Silver** » pour les bureaux/locaux sociaux

ESPACES EXTERIEURS

- Surface du terrain bâtiment logistique : 4,3 hectares
- Parking poids-lourds commun à ePARKWEST : 34 places
- Parkings véhicules légers : 145 places, dont 4 pour les PMR et 8 réservées pour le covoiturage
 - véhicules électriques : en base, 2 équipées d'un point de charge double 7 kW et 30 pré-équipées afin de recevoir des bornes
- Abris deux-roues : 32
- Cour camions : 35 m depuis la façade du bâtiment
- Aire de béquillage : 22 m en béton balayé
- Puissance électrique totale : 1,8 MVA (hors centrale photovoltaïque)
- Accès/sécurité : portail d'accès dédié, barrière levante et emprise foncière clôturée

ENTREPÔT

- Nombre de cellules : 2 lots (1 x 1 en dos-à-dos)
- Dimensions cellule type : 108,60 x 82 m
- Hauteurs :
 - exploitation (stockage) = 8,70 m
 - sous bacs = 11,30 m en point haut
 - à l'acrotère = 12 m
- Structure : béton ou mixte béton/bois lamellé-collé
- Trames :
 - principale = 18 x 12 m
 - aire de préparation = 108,90 m x 21,70 m sans poteaux (2 363 m² par cellule)
- Panneaux photovoltaïques : couverture sur environ 50% de la surface totale de la toiture (autoconsommation partielle possible, puissance de la centrale = 1 603 KWc)
- Portes à quais : 26 unités (dimensions = 2,70 m x 3,20 m), hauteur de quais : 1,20 m, autodocks, niveleurs à lèvres télescopiques, sas d'étanchéité, guides-roues et butoirs
- Portes d'accès de plain-pied : 2 unités (dimensions = 4,00 m x 4,50 m)
- Caractéristiques du dallage :
 - portances : 5 tonnes/m² sur l'ensemble (charges uniformément réparties), 7 tonnes/m² en pied de rack et 2,5 tonnes/m² pour les chariots élévateurs (charges dynamiques)


- finition de type « quartz + abrasif »

- Zones de recharge hydrogène pour chariots élévateurs : « H2 Ready »
- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM
- Chauffage entrepôt : calories fournies par sous-station de chauffage urbain CENERGY alimentée depuis la centrale de chauffage urbain rue du Gros Murger, aérothermes eau chaude permettant de maintenir une température moyenne de 11,9°C en hiver par une température extérieure supérieure ou égale à -7°C
- Réseau de sprinklage : de type FM GLOBAL

BUREAUX/LOCAUX SOCIAUX

- Conformité RE 2020
- Hauteur libre sous faux-plafond :
 - 2,70 m dans les bureaux
 - 2,50 m dans les vestiaires/sanitaires
- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM
- Ascenseurs : un ascenseur dans chaque plot de bureaux (capacité de 8 personnes).

Plate-forme logistique



Total entrepôt : 75 522 m²
Total surfaces locatives : 80 240 m²



LOT	ENTREPÔT	BUREAUX	L.DE CHARGE	AUTODOCKS	TOTAL	LOT	ENTREPÔT	BUREAUX	L. DE CHARGE	AUTODOCKS	TOTAL
Cellule 1	8 033 m ²	548 m ²	150 m ²	42 m ²	8 773 m ²	Cellule 12	8 033 m ²	548 m ²	150 m ²	42 m ²	8 773 m ²
Cellule 2	5 997 m ²	-	-	42 m ²	6 039 m ²	Cellule 11	5 997 m ²	-	-	42 m ²	6 039 m ²
Cellule 3	5 997 m ²	445 m ²	150 m ²	24 m ²	6 616 m ²	Cellule 10	5 997 m ²	445 m ²	150 m ²	24 m ²	6 616 m ²
Cellule 4	5 997 m ²	-	-	48 m ²	6 045 m ²	Cellule 9	5 997 m ²	-	-	48 m ²	6 045 m ²
Cellule 5	5 997 m ²	548 m ²	-	36 m ²	6 581 m ²	Cellule 8	5 997 m ²	548 m ²	-	36 m ²	6 581 m ²
Cellule 6	5 447 m ²	-	150 m ²	48 m ²	5 645 m ²	Cellule 7	6 033 m ²	-	150 m ²	48 m ²	6 231 m ²
Poste de garde / Locaux tech.	-	-	-	-	128 m ²	Poste de garde / Locaux tech.	-	-	-	-	128 m ²
Total Façade Ouest	37 468 m²	1 541 m²	450 m²	240 m²	39 827 m²	Total Façade Est	38 054 m²	1 541 m²	450 m²	240 m²	40 413 m²

**Obtention
des autorisations
administratives
(PC et Autorisations
Environnementales) :**



CLASSEMENTS ICPE

- Autorisation : 1450, 1510 et 4755
- Enregistrement : 4331
- Déclaration : 1436, 2925, 4120, 4130, 4140, 4150, 4320, 4321, 4330, 4441, 4510, 4715 et 4801

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

BREEAM objectif « **Excellent** » pour l'ensemble de l'immeuble et **WELL** objectif « **Silver** » pour les bureaux/locaux sociaux

ESPACES EXTERIEURS

- Parking poids-lourds commun à ePARKWEST : 34 places
- Parkings véhicules légers : 620 places, dont 21 pour les PMR et 10 réservées au covoiturage
 - véhicules électriques : 2 places équipées d'un point de charge double 7 kW et 39 pré-équipées afin de recevoir des bornes
- Abris deux-roues : 132
- Cour camions : 38 m depuis la façade du bâtiment
- Aire de béquillage : 22 m en béton balayé
- Zones de stockage extérieur : deux zones d'une superficie de 875 m² chacune
- Puissance électrique totale : 2 MVA (hors centrale photovoltaïque. Puissance additionnelle sur demande)
- Poste de garde

ENTREPÔT

- Dimensions cellule type : 111,7 x 53,55 m
- Hauteurs :
 - exploitation (stockage) = 11,70 m (13,90 m option grande hauteur)
 - sous bacs = 13,70 m en point haut (16,15 m option grande hauteur)
 - à l'acrotère = 14,20 m (16,65 m option grande hauteur)
- Structure : béton ou mixte béton/bois lamellé-collé
- Trames :
 - principale = 17,85 x 11,20 m
 - aire de préparation = 53,55 m x 22 m sans poteaux (1 178 m² par cellule)
- Panneaux photovoltaïques : couverture sur environ 50% de la surface totale de la toiture (autoconsommation partielle possible, puissance de la centrale = 8 530 KWc)
- Portes à quais : 80 unités (dimensions = 2,80 m x 3,00 m), hauteur de quais : 1,20 m, autodocks, niveleurs à lèbres télescopiques, sas d'étanchéité, guides-roues et butoirs
- Portes d'accès de plain-pied : 14 unités (dimensions = 4,00 m x 5,00 m)
- Caractéristiques du dallage :
 - portances : 5 tonnes/m² sur l'ensemble (charges uniformément réparties), 7 tonnes/m² en pied de rack et 2,5 tonnes/m² pour les chariots élévateurs (charges dynamiques)

- finition de type « quartz + abrasif »

- Largeur des allées : 3,15 m (allées larges, largeur entre palettes)
- Zones de recharge hydrogène pour chariots élévateurs : « H2 Ready »
- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM
- Chauffage entrepôt : calories fournies par sous-station de chauffage urbain CENERGY alimentée depuis la centrale de chauffage urbain rue du Gros Murger, aérothermes eau chaude permettant de maintenir une température moyenne de 11,9°C en hiver par une température extérieure supérieure ou égale à -7°C
- Réseau de sprinklage : de type FM GLOBAL

BUREAUX/LOCAUX SOCIAUX

- Conformité RE 2020
- Hauteur libre sous faux-plafond :
 - 2,70 m dans les bureaux
 - 2,50 m dans les vestiaires/sanitaires
- GTB : système de GTB complet conforme au décret BACS et à la certification BREEAM
- Ascenseurs : un ascenseur dans chaque plot de bureaux (capacité de 8 personnes).





DENTRESSANGLE Immobilier Logistique

investir pour les entreprises



Investisseur :



.....
Christophe BRONCARD
c.broncard@dentressangle.com

DENTRESSANGLE Immobilier Logistique est la société dédiée à l'immobilier logistique et industriel de la holding familiale d'investissement DENTRESSANGLE. Fort de son savoir-faire historique dans les métiers de la logistique, la société met à la disposition de grands clients-utilisateurs comme de PME-ETI des plateformes et des locaux d'activités polyvalents au service de la performance de ses exploitants en France et en Europe. Conçus de manière écoresponsable et sobre, ses projets portent l'ambition de DENTRESSANGLE de contribuer au développement économique et durable des territoires dans lesquels elle investit.

www.dentressangle.com

Commercialisation :



.....
Elisabeth FERNANDEZ
06 70 88 57 72
elisabeth.fernandez@cbre.fr

Le Groupe CBRE est la plus grande société de services et d'investissement en immobilier commercial au monde. CBRE accompagne investisseurs, propriétaires et utilisateurs dans leurs projets immobiliers depuis plus de 250 ans. Qu'il s'agisse de conseil en transaction, commercialisation, aménagement d'espace, investissement, gestion immobilière ou d'expertise, nous avons la capacité de mobiliser l'ensemble de notre réseau, à Paris, en régions et partout dans le monde. Une équipe de 110 000 passionnés présents sur toute la France et dans le monde entier.



Une réalisation
DENTRESSANGLE Immobilier Logistique

